

RAIL DE VERROUILLAGE

NIVEAU SCÈNE

FREIN D'ÉQUIPE STANDARD
AVEC ANNEAU DE SÉCURITÉ
EN CAOUTCHOUC


LANGUETTE D'INSCRIPTION
POUR NUMÉROS DE SCÈNES

SET NUMBER
WRITE-ON
STRIP

COMBINAISON DE RAILS
DE MONTAGE EN
CORNIÈRES D'ACIER
ET FIBRE DE VERRE

MOUNTING RAIL
COMBINATION OF
STEEL ANGLES
AND F.B.

PLANCHER DE LA SCÈNE
STAGE
FINISH
FLOOR



RAIL DE VERROUILLAGE NIVEAU SCÈNE

Monté sur le plancher de la scène

Le rail de verrouillage du niveau de la scène peut être équipé de freins d'équipe et qu'une languette d'identification des équipes. Les freins d'équipe sont montés sur un fer angle de 3"X2"X 5/16". La languette d'inscription est montée à angle facilitant sa visualisation. On peut écrire sur la languette avec un marqueur effaçable ou un crayon gras.

Le rail de verrouillage du niveau de la scène est construit pour résister à une charge verticale de 744,5 kg/m (500 lbs par pied linéaire) soit la limite de poids recommandée.

Il se monte sur le plancher de la scène au bas du cadre mural des contrepoids. Le système de fixation doit être capable de résister à la charge appliquée. Les supports de montage sont placés tous les 1,52m (5') (maximum) et sont fabriqués à partir de barres plates en acier de 1/2" d'épaisseur et de 3" de largeur.

La configuration de base comprend :

CARACTÉRISTIQUES :

- Façade percée pour les freins d'équipe JOEL Rigging et alignée sur les porteuse à contrepoids
- Languette d'inscription
- Peint en noir
- Option : La face supérieure est percée pour recevoir des boulons à œil pour des attaches ponctuels.
- Optionnel : Tube de cabestan HSS

FREIN D'ÉQUIPE STANDARD
AVEC ANNEAU DE SÉCURITÉ
EN CAOUTCHOUC


LANGUETTE D'INSCRIPTION
POUR NUMÉROS DE SCÈNES

SET NUMBER
WRITE-ON
STRIP

COMBINAISON DE RAILS
DE MONTAGE EN
CORNIÈRES D'ACIER
ET FIBRE DE VERRE

MOUNTING RAIL
COMBINATION OF
STEEL ANGLES
AND F.B.

PLANCHER DE LA SCÈNE
STAGE
FINISH
FLOOR




Manufacturé par :

JOEL

SHOWSDT

RAIL DE VERROUILLAGE NIVEAU SCÈNE



Manufacturé par :

